

Einladung zur 41. Mitgliederversammlung

am **Dienstag, den 14. März 2023 um 19:00 Uhr**
im Dorfgemeinschaftshaus Unterentersbach,
Zeller Straße 12, 77736 Unterentersbach

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Grußworte
3. Geschäfts- und Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Wahl der Kassenprüfer
6. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführer
7. Ehrungen
8. Wünsche und Anträge
9. Kurzvorträge zu Energie:
ZG Raiffeisen Energie zu neuem Dieselprodukt
ADSOBA GmbH „Der heutige Weg zur erfolgreichen Sonnenstromproduktion“

Wir freuen uns, Sie mit Partner/in bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Paul Buchholz
1. Vorsitzender

Manfred Bannwarth
Geschäftsführer

RECHNUNGSVERSAND PER MAIL

Ab dem **01.01.2023** versenden wir Rechnungen **per E-Mail** als pdf-Dateien an die bei uns hinterlegten Emailadressen. Sollten Sie eine andere Adresse für den Rechnungs-

empfang speichern lassen wollen, oder die Zahlungsinformationen weiterhin per Post erhalten möchten, teilen Sie dies bitte der Geschäftsstelle mit.

Ansprechpartner:

Simon Groth
Tel: 07852/939471
Mail: s.groth@mr-ortenau.de

IMPRESSUM

Maschinenring und Betriebshilfsdienst Ortenau e.V.

Bahnhofstraße 67, 77731 Willstätt-Legelshurst, Telefon: +49 (0)7852 1578, Telefax: +49 (0)7852 5515, E-Mail: info@mr-ortenau.de

Verantwortlich für den Inhalt: Manfred Bannwarth, Geschäftsführer; Rosmarie Schwenk, Assistenz der Geschäftsführung

ET.: 18.02.23

MRV BASISRENTE: STEUERN SPAREN UND FÜRS ALTER VORSORGEN

Die BasisRente stellt sich bei unseren BetriebsChecks oft als die sinnvollste Option für Landwirte heraus, um steuerbegünstigt Altersvorsorge zu betreiben.

Ein markanter Vorteil der Basisrente liegt in dem hohen Maß an steuerlicher Absetzbarkeit. Der niedrige persönliche Steuersatz im Rentenbezug macht die Basisrente damit zu einem interessanten, ganz legalen Steuersparmodell.

Beiträge können genauso wie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung seit dem Jahr 2025 zu 100 % jährlich wachsenden Anteil als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Für Verheiratete gilt der doppelte Höchstbeitrag: (siehe Tabelle)

| Steuerjahr | 2023 |
|--------------------------|--------------|
| Beitragsbemessungsgrenze | 107.400 Euro |
| Höchstbeitrag (Single) | 26.528 Euro |
| Anteil | 100% |
| Absetzbarer Beitrag | 25.467 Euro |



Steuerspar-Beispiel: Sie sind Single und zahlen im Jahr 2023 26.528 € in Ihre Basis-Rente ein. Das wären 25.467 €, um die Sie ihr zu versteuerndes Einkommen verringert hätten! Dem Inhaber einer BasisRente bietet sich der jährliche Vorteil, die Beiträge individuell anpassen und die Steuerersparnis damit maximieren zu können.

Versicherungsmakler und Steuerberater helfen hier, schwankenden Erträgen den steuerlichen Schrecken zu nehmen.

Ansprechpartner:
MRV Versicherungsfachmann (BWW)
Holger Rudloff-Menu
Mobil: 0152/53962341
Mail: holger.rudloff@mr-v-bw.de

STELLENANGEBOT BETRIEBSHELFER (M/W/D)

MR MASCHINEN



Wir vermitteln im Rahmen unserer Leistungen Betriebsshelfer an landwirtschaftliche Betriebe. Unsere Betriebsshelfer unterstützen kompetent und zuverlässig die Betriebe in Notfallzeiten.

Ihr Profil:

- >> Abgeschlossene Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Beruf (Landwirt, Winzer, Forstwirt, Gärtner)
- >> Sie sind flexibel und selbstständiges Arbeiten gewohnt
- >> Sie verfügen über einen Führerschein und einen eigenen PKW der freundliche Umgang mit Menschen ist für Sie selbstverständlich

Wir bieten:

- >> eine Festanstellung in Teilzeit
- >> eine interessante Position, in welcher Sie vielseitige Erfahrungen sammeln können
- >> die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln Direkt nach der Ausbildung oder als Betriebsleiter als zusätzliches sicheres Einkommen.

Wenn Sie hochmotiviert, engagiert und einsatzbereit sind, dann bewerben Sie sich bei uns. Bei Fragen steht Ihnen Simon Groth gerne zur Verfügung
Tel.: 07852 -939471
Mail: s.groth@mr-ortenau.de



Zwei Kurzscheibeneggen stehen in der Auenheimer Mühle zur Verfügung.

Die **3 m** Kurzscheibenegge Joker von Horsch kostet 17 €/ha zzgl. MwSt. Leistungsbedarf: 90-200 PS Gewicht 2.000 kg

Die **5 m** Kurzscheibenegge Catros von Amazone kostet 24 €/ha zzgl. MwSt. und kann mit der APV Sämaschine gemietet werden plus 3 €/ha für APV zzgl. MwSt. Leistungsbedarf ab 150 PS

Ansprechpartner:

Carsten Eymann, Mobil 0171/7782268



NEUE MR-DIENSTLEISTUNG DEPOTDÜNGUNG VOR MAIS

Diese Jahr bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit den Mineraldünger im Tiefendepot auszubringen. Dank hochgenauem RTK Lenksystem wird das Düngerdepot vor der Maisaussaat zwischen den späteren Maisreihen ausgebracht. Die Dienstleistung wird nur im Komplettverfahren angeboten. Der Einführungspreis beläuft sich auf 45 €/ha netto inklusive Diesel und Fahrer zuzüglich An- und Abfahrt

Bei Interesse bei Simon Groth melden:

Tel: 07852/939471

Mail: s.groth@mr-ortenau.de

Neue Herausforderungen für den professionellen Mais-, Kartoffel- und Rapsanbau durch:

- >> Die Düngemittelverordnung und rote Gebiete
- >> Rasant steigende Preise für Stickstoffdünger
- >> Den Klimawandel (Trockenheit und Starkregenereignisse)
- >> Den Klima- und Umweltschutz (Gewässer, Natur)
- >> Die geforderte Reduktion des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln und synthetischen Düngerstabilisatoren
- >> Die Akzeptanzprobleme der Stickstoffdüngung in der breiten Bevölkerung
- >> Eine steigende Nahrungsmittelnachfrage durch eine rasch wachsende Weltbevölkerung

Wie funktioniert die Tiefendepotdüngung?

Im Gegensatz zur Oberflächenapplikation von Stickstoffdüngern mit Nährstoffverlusten von bis zu 50 % in die Atmosphäre erfolgt bei der Tiefendepotdüngung die Düngergabe in Form von luftdicht verschlossenen, schlauchförmigen Düngerdepots in 20 cm Tiefe. Dabei wird der Dünger nur in jeder zweiten Reihe eingearbeitet. Durch die tiefe Ablage mit minimaler Bodenbearbeitung ist der Dünger vor Auswaschungen durch Starkregen bestens geschützt. Die geringe biologische Aktivität in 20 cm Tiefe und die kleine Kontaktfläche der Depots zum Boden verhindert die Mobilisierung des Düngers über viele Wochen. Dadurch wird es möglich, die gesamte Düngermenge in einer Gabe vor, während oder nach der Saat auszubringen. Die Tiefendepotdüngung steht auf einer soliden wissenschaftlichen Basis.

Die pflanzenbaulichen Grundlagen der Pflanzenernährung mit der Tiefendepotdüngung sind bereits vor 20 Jahren im Rahmen



Quelle: RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

der Cultan-Düngung wissenschaftlich erarbeitet und bewiesen worden. Auf der Homepage: CULTAN.de können die entsprechenden Ergebnisse jederzeit eingesehen werden.


Eine neue Dimension in der Stickstoffdüngung

Tiefe Düngerablage – hohe Düngereffizienz
Die neue RAUCH Tiefendepotdüngungsmaschine DEEPOT steigert sowohl die Stickstoffdüngereffizienz als auch die Wirtschaftlichkeit gegenüber Zweischiebenstreuern, der Unterfußdüngung oder der Flüssigdüngung mit Stachelrad. Durch die tiefe Ablage der Düngergranulate und durch den luftdichten Verschluss werden Verluste durch Ausgasung oder Auswaschung auf ein Minimum reduziert. Einsparpotenziale von 100,- € und mehr je Hektar gegenüber der Oberflächenapplikation mit Zweischiebenstreuern sind die Regel.

Die bereits aus dem Pneumatikdüngerstreuer AERO GT bekannte, hydraulisch angetriebene Dosiereinheit ermöglicht präzise Ausbringungsmengen von maximal 400 kg/ha bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.

Flexibler Einsatz im Mais, in Kartoffeln und Raps

Der Reihenabstand kann zwischen 1,5 m bis 0,75 m angepasst werden. Da nur in jeder zweiten Reihe Düngerdepots angelegt werden, eignet sich DEEPOT hervorragend für Reihenkulturen wie Mais, Kartoffeln, Raps und Rügen. Der Düngertransport von der Dosiereinheit zu den Scharen erfolgt pneumatisch mit Hilfe eines hydraulisch angetriebenen Gebläses.



Der Schardruck lässt sich ebenfalls fernbedient über Hydraulikzylinder in jeder Parallelogrammaufhängung der Schare bis auf maximal 300 kg einstellen. Die Einarbeitungstiefe einfach und schnell zwischen 10 und 25 cm variieren. Das große Scheibensech öffnet die Furche und schneidet Ernterückstände. Durch das extra dünne Schar mit Fallrohr wird der Dünger auf die gewünschte Tiefe abgelegt. Durch die schonende Öffnung der Furche findet nur ein geringes Maß an Bodenbearbeitung statt. Die gehärtete Torpedospitze gibt dem Düngerdepot die endgültige Form. Patentierte Kratzfedern sorgen für eine feine Krümelung der Schlitzflanken. Dadurch verschließt sich der Injektionsschlitz durch die beiden V-förmigen Andruckwalzen luftdicht nach dem Reißverschlussverfahren. Ausgasungen werden so auf ein Minimum reduziert. DEEPOT ist serienmäßig mit einem ISOBUS-Jobcomputer ausgestattet, der mit den gängigen ISOBUS-Traktorterminals kompatibel ist.

Klare DEEPOT-Vorteile:

- >> Übertreffende Wirtschaftlichkeit und Düngereffizienz: 20% weniger Dünger und trotzdem 8 % mehr Ertrag
- >> Hohe Verteilpräzision bis an die Feldgrenze
- >> 50 % mehr Wurzelvolumen ermöglicht eine hohe Trockenresistenz und Sicherheit vor den Risiken des Klimawandels
- >> Vermeidung von klimarelevanten Ammoniakemissionen
- >> Schutz vor Stickstoffausträgen nach Starkregen
- >> Stärkung der Pflanzengesundheit durch lang anhaltende Ammoniumernährung
- >> Weniger Unkrautdruck
- >> Hohe Akzeptanz der Tiefendepotdüngung in der Bevölkerung
- >> Zunehmendes Interesse bei den Landwirten

MR-MISTSTREUER



Miststreuer von Gruber für Hanglagen

Der Miststreuer hat eine Nutzlast von 5,8 to (zGG von 7,7 to) und zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht aus. Das Feinstreuerwerk mit vier stehenden Walzen hat einen Durchgang von 106 cm. Angehängt wird der Streuer im Zugmaul und ist Druckluft gebremst. Zusätzlich gibt es eine hydraulische Bremse für den Feldeinsatz. Die große 500/50-17 Bereifung mit AS Profil gibt zusätzlich Sicherheit. Es ist nur ein einfach wirkendes Steuergerät mit drucklosem Rücklauf und einer dreipoligen Steckdose erforderlich. Die Maschinenstation befindet sich in 77796 Mühlenbach, Im Stein 2.

Preis Mitglieder:

Tagespreis 120 € zzgl. MwSt.

Halbtagespreis 60 € zzgl. MwSt.

Ansprechpartner:

Stefan Becherer, Mobil 0171/4096199



Großflächenstreuer

Tebbe-Streuer Ladevolumen 12-15 m³ mit Breitstreuerwerk und Randstreueinrichtung für eine gleichmäßige Düngerverteilung. Obenanhängung mit Zugmaul Tebbe MS 130: Standort: Gengenbach

Preis Mitglieder:

Tagespreis 190 € zzgl. MwSt.

Halbtagespreis 95 € zzgl. MwSt.

Ansprechpartner:

Daniel Harter, Mobil 0171/2339134

Untenanhängung mit Kugelkopf K80 Tebbe MS 140 :

Ladevolumen 14 m³, Leistungsbedarf 90-150

PS. Benötigt werden: Druckloser Rücklauf

(männlich), dreipoliger Stromstecker

Standort: Auenheimer Mühle,

Ansprechpartner:

Carsten Eymann, Mobil 0171/7782268

MITGLIEDER BIETEN



Walze Dalbo Minimax

Arbeitsbreite von 8,3 m, Gesamtgewicht 4.160 kg, 50 cm Snowflake Ringe, Leistungsbedarf laut Hersteller 120 PS, Hydraulikanschlüsse:

1x doppelwirkend, 1x einfachwirkend

Preis 15 €/ha netto

Ansprechpartner:

Günter Franz, Mobil 0175/4650234



DIESEL FÜR PROFIS

Qualität mit Spar-Effekt:
ZG Raiffeisen Premium Diesel

☎ 07821
92373-23

VORTEILE

- ✓ Deutliche Verbrauchsreduzierung
- ✓ Gutes Kaltstart- und Kaltlaufverhalten
- ✓ Geringerer Schadstoffausstoß
- ✓ Keine Gefahr von Dieselpest oder Mikroorganismen
- ✓ Verringerte Wartungskosten durch Reduzierung der Ablagerung im Motor

EN_ANZ330009

WIR SIND
KLIMA
NEUTRAL

ZG Raiffeisen
Energie